



SEGWAY®

FEAR NO PLACE

WENN DU ES WILLST

KANNST DU ES SCHAFFEN.



KSR
2025

Snarler AT55 One ABS



- Stahl-Gepäckträger vorne/hinten
- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Seilwinde 2500 LBS
- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung

Schwarz
Grün



MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
499 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.220 mm / 1.180 mm / 1.250 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

 Schwarz/Grün
 Weiß/Rot

RADSTAND
1.300 mm

BODENFREIHEIT
250 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
T3b: 24 x 8-12 / 24 x 10-12

MAX. GESAMTMASSE
T3b: 619 kg

Weiß/Rot

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
T3b: 90 km/h

TANKINHALT
18 l

GEWICHT FAHRBEREIT
T3b: 446 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: eine Bremsscheibe, Ø 180 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT10 DLX ABS



- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruckstoßdämpfer

Desert Yellow
Schwarz

Grau
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz



MOTOR
Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
999 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 70,6 kW (96,0 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.412 mm / 1.256 mm / 1.452 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

 Grau/Schwarz
 Desert Yellow/Schwarz
 Mattschwarz/Schwarz
 Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
280 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
767 kg

Camouflage
Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
592 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Villian SX10X ABS



- Aluminium-Beadlock felgen
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Touchscreen Display
- TFT-Display

MOTOR
Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1.000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.375 mm / 1.630 mm / 1.800 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

 Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND
2.590 mm

BODENFREIHEIT
370 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
29 x 9-14 / 29 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
1.120 kg

Mattschwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

TANKINHALT
2 x 22 l

GEWICHT FAHRBEREIT
935 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Einkolben-Schwimmsattel



Snarler AT5L DLX ABS

Camouflage
Schwarz



Weiß
Rot



- Differentialsperre vorne/hinten
- Anhängerkupplung
- T3b und L7e-B1 Zulassung
- Seilwinde 2500 LBS
- Aluminiumfelgen
- Sozius-Haltegriffe
- Handprotektoren



Schwarz/Grün

MOTOR

Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

499 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.370 mm / 1.180 mm / 1.350 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Camouflage/Schwarz
- Schwarz/Grün
- Weiß/Rot

RADSTAND

1.450 mm

BODENFREIHEIT

250 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12

MAX. GESAMTMASSE

T3b: 633 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

T3b: 90 km/h

TANKINHALT

18 l

GEWICHT FAHRBEREIT

T3b: 462 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Desert Yellow
Schwarz



Grau
Schwarz



Camouflage
Schwarz



- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Beheizbare Griffe
- Unterbodenfahrerschutz
- 30 Zoll reifen



Mattschwarz / Schwarz

MOTOR

Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

999 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 71,0 kW (96,0 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.429 mm / 1.489 mm / 1.530 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Grau/Schwarz
- Desert Yellow/Schwarz
- Mattschwarz/Schwarz
- Camouflage/Schwarz

RADSTAND

1.455 mm

BODENFREIHEIT

320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE

800 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

120 km/h

TANKINHALT

23 l

GEWICHT FAHRBEREIT

600 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Snarler AT10W DLX ABS



Mattschwarz
Schwarz



- Aluminium-Beadlock Felgen
- Differentialsperre hinten
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Seilwinde 2500 LBS
- T3b Zulassung
- Rückenlehne

MOTOR

Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

567 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 32,5 kW (44,2 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.350 mm / 1.280 mm / 1.430 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Weiß/Rot
- Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND

1.450 mm

BODENFREIHEIT

270 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

26 x 8-14 / 26 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE

668 kg

Weiß/Rot



Snarler
AT6L DLX ABS

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

97 km/h

TANKINHALT

23 l

GEWICHT FAHRBEREIT

474 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Desert Yellow
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

- Differential hinten
- Stahlfelgen
- Halbes Windschild
- Seilwinde
- 3500 LBS
- TFT-Display



MOTOR

Reihen zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

1000 cm³

MAX. LEISTUNG

T1b: 68,0 kW (92,5 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

3.100 mm / 1.625 mm / 2.014 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Grau/Schwarz
- Desert Yellow/Schwarz
- Mattschwarz/Schwarz
- Camouflage/Schwarz

RADSTAND

2.085 mm

BODENFREIHEIT

320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE

1.436 kg

Grau/Schwarz



Fugleman
UT10E ABS

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

90 km/h

TANKINHALT

45 l

GEWICHT FAHRBEREIT

854 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel



SEGWAY

FEAR NO PLACE

Snarler AT10 ONE ABS



Desert Yellow/Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
592 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

- Differentialsperre hinten
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung

Grau
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz



MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
999 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 70,6 kW (96,0 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
■ Grau/Schwarz
■ Desert Yellow/Schwarz
■ Mattschwarz/Schwarz
■ Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
280 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
767 kg

Fugleman UT10E CREW



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h

TANKINHALT
45 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.010 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung
- T-Box System
- Netztüren
- TFT-Display



MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
4.000 mm / 1.580 mm / 1.950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
■ Schwarz

RADSTAND
2.985 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE
1.586 kg

NUR AUF BESTELLUNG

**VOLL-
KABINE
ERHÄLTICH**



Zubehör

	Vollkabine mit Heizung (transparente Poly Türen) Fugleman
	Passend für: Fugleman UT10 Premium T1b
	74S02U01-0
	Vollkabine mit Heizung Villain ab 2024
	Passend für: Villain SX10 Premium T1b
	74S01U03-0
	Gepäckbox 165l mit Schnellverschluss 123 x 64 x 42 cm (L x W x H)
	Passend für: Snarler AT5S one T3b Snarler AT5S one L7e-B1 Snarler AT5L Deluxe T3b Snarler AT5L Deluxe L7e-B1 Snarler AT6L Premium T3b ABS
	800-BOX-AX165
	Gepäckbox AX75 mit U-Schellen 106x43x61(30)cm mit Stahlträger
	Passend für: Snarler AT5S one T3b Snarler AT5S one L7e-B1 Snarler AT5L Deluxe T3b Snarler AT5L Deluxe L7e-B1 Snarler AT6L Premium T3b ABS
	800-BOX-AX75



Mattschwarz
Schwarz



- 14" Aluminiumfelgen
- 30" Bereifung
- ABS

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT

HUBRAUM
570 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 32,4 kW (44,1 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.050 mm x 1.600 mm x 1.950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

RADSTAND
2.110 mm

BODENFREIHEIT
350 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. ZULADUNG
682 kg



Fugleman
UT6E ABS

Camouflage
Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

TANKINHALT
43 l

GEWICHT FAHRBEREIT
682 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN*
-

Weiß
Rot



MOTOR
Vierzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
4-Gang Automatik oder Manuell (Schaltwippen)

HUBRAUM
1.998 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 170,0 kW (231,2 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.570 mm / 1.930 mm / 1.820 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

RADSTAND
2.655 mm

BODENFREIHEIT
370 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
32 x 10-15 / 32 x 10-15

MAX. ZULADUNG
289 kg

**COMING
SOON**



Super Villian
SX20T

Mattschwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
50 km/h

TANKINHALT
46 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.367 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD ohne Differentialsperre / manuell umschaltbar
auf 4WD (Allradantrieb) mit Differentialsperre vorne

BREMSEN*
vorne: Bremsscheiben, Ø 262 mm,
Dreikolben-Schwimmsattel,
hinten: Bremsscheiben, Ø 262 mm,
Zweikolben-Schwimmsattel

OFFENE T1B VERSION MIT ABS AB ENDE 2025!



Snarler
AT10W MUD

INPROGRESS

Zum Zeitpunkt des Drucks nicht alle finalen Homologationsdaten vorhanden.
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII





www.segway-powersports.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

Die hier beschriebenen technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem Stand von März 2025. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.