



FEAR NO PLACE 2024





C'est notre passion pour la nature qui nous fait avancer, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à proposer des véhicules tout-terrain pour révolutionner le secteur du off-road.

La gamme de véhicules tout-terrain Segway offre une technologie de pointe où et quand vous en avez le plus besoin. Repoussez les limites sans avoir peur.

Nous ne nous contentons pas de vous offrir l'expérience de conduite ultime: nous la définissons.









SNARLER®

Découvrez la gamme de produits Snarler, qui établit de nouvelles références en matière d'innovations tout-terrain. Nous ne nous contentons pas de vous offrir l'expérience de conduite ultime: nous la définissons.


L'application mobile Segway Smart Moving est équipée d'une technologie à la pointe du secteur et permet une expérience de conduite sans précédent.

SMART M APP



 AIRLOCK |  REAL-TIME DATA |  GPS |  DRIVE SETTING

MOVING



AIRLOCK
ACTIVATION A DISTANCE

AJUSTEMENT DE LA
DIRECTION ASSISTÉE



Dotée de la technologie à la pointe du secteur, l'application Segway Smart Moving crée une interaction intelligente. Avec la possibilité de consulter les données en temps réel et les cartes GPS, de modifier les paramètres de conduite et de régler les alertes de sécurité, vous pouvez partir l'esprit tranquille.



DONNEES EN TEMPS
REEL

INGS |  SAFETY ALERTS

DYNAMIC UP FOR AI



MODES STANDARD, CONFORT ET SPORT
DIRECTION ASSISTEE ELECTRONIQUE



44 PS / 48 NM

VITESSE MAXIMALE DE 100 KM/H
PERFORMANCE
DYNAMIQUE



ASSISTANT PUISSANT
CAPACITE DE CHARGE: 100 KG
CHARGE UTILE: 230 KG
TREUIL: FORCE DE TRACTION 1'134 KG



AIRLOCK



REAL-TIME DATA



GPS



DRIVE SETTING

POWER ANYWHERE



PROPULSION

PROPULSION 2 OU 4 ROUES

SUSPENSION INDEPENDANTE

SUR LES 4 ROUES

DEBATTEMENT AVANT: 18 CM

DEBATTEMENT ARRIERE: 21 CM

GARDE AU SOL: 27 CM



Dotée de la technologie à la pointe du secteur, l'application Segway Smart Moving crée une interaction intelligente.

Avec la possibilité de consulter les données en temps réel et les cartes GPS, de modifier les paramètres de conduite et de régler les alertes de sécurité, vous pouvez partir l'esprit tranquille.



INGS |  SAFETY ALERTS

SNARLER



SNARLER SHORT

Type de motorisation	Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC
Puissance / couple	44 PS / 48 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD/4WD
Dimensions (L x l x h)	220 x 128 x 132 cm
Empattement	130 cm
Garde au sol	27 cm
Pneu avant	25 x 8-12
Pneu arrière	25 x 10-12
Jante	Jantes en acier 12"
Frein	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite
EPS	Non inclus
Technique d'éclairage	Halogène / LED
T-Box (application Smart moving)	Non inclus
Homologation route	L7e
Treuil	Force de traction 1'134 kg
Capacité de charge	A l'avant: 40 kg / A l'arrière: 60 kg

Prix de vente sans engagement dont 8,1 % TVA

CHF 10'750.00

-  TENSIVE RED
-  DREAM GREEN
-  SMART BLUE
-  PRAIRIE CAMO
-  BOLD BLACK
-  INNOVATIVE GREY & TENSIVE RED
-  RADICAL ORANGE

RLEER



ATV

SNARLER LONG

Type de motorisation
Puissance / couple
Entraînement
Propulsion
Dimensions (L x l x h)
Empattement
Garde au sol
Pneu avant
Pneu arrière
Jante
Frein
Matériau du cadre
EPS
Technique d'éclairage
T-Box (application Smart moving)
Homologation route
Treuil
Capacité de charge
Prix de vente sans engagement dont 8,1 % TVA

Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC
44 PS / 48 Nm
CV-Tech / Variomatic
2WD/4WD
235 x 128 x 143 cm
145 cm
27 cm
*En fonction du modèle
*En fonction du modèle
*En fonction du modèle
Freins à disque
Châssis composite
*En fonction du modèle
*En fonction du modèle
*En fonction du modèle
L7e
Force de traction 1'134 kg
A l'avant: 40 kg / A l'arrière: 60 kg

Prix de tous les modèles en page 21/22

-  TENSIVE RED
-  DREAM GREEN
-  SMART BLUE
-  PRAIRIE CAMO
-  BOLD BLACK
-  INNOVATIVE GREY & TENSIVE RED
-  RADICAL ORANGE

Disponible dans les versions suivantes
Standard
Deluxe
Full

THE FUTURE OF OFF ROAD



VILLAIN®

Découvrez la nouvelle série Villain qui repousse les limites et établit la norme en matière d'innovations tout-terrain.

Nous ne nous contentons pas de vous offrir l'expérience de conduite ultime: nous la définissons. L'application mobile Segway Smart Moving est équipée d'une technologie à la pointe du secteur et permet une expérience de conduite sans précédent.



64" VILLAIN SX10 WX

Type de motorisation

Puissance / couple

Entraînement

Propulsion

Dimensions (L x l x h)

Empattement

Garde au sol

Pneu avant

Pneu arrière

Jante

Frein

Matériau du cadre

EPS

Technique d'éclairage

T-Box (application Smart moving)

Homologation route

Treuil

Capacité de charge

Prix de vente sans

engagement dont 8,1 % TVA

Bicylindre parallèle 4 temps 1000ccm DOHC

87 PS / 93,5 Nm

CV-Tech / Variomatic

2WD/4WD

338 x 185 x 185 cm

310 cm

35 cm

29 x 9-14

29 x 11-14

Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"

Freins à disque

Châssis composite

Inclus

Full LED

Inclus

Sans homologation route

Force de traction 2'041 kg

Derrière 90 kg

Sur demande



TENSIVE RED



DREAM GREEN



INNOVATIVE GRAY




BOLD BLACK

VILLAIN



64" VILLAIN SX10 E

Type de motorisation	Bicylindre parallèle 4 temps 1000ccm DOHC
Puissance / couple	87 PS / 93,5 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD/4WD
Dimensions (L x l x h)	337 x 163 x 180 cm
Empattement	259 cm
Garde au sol	35 cm
Pneu avant	29 x 9-14
Pneu arrière	29 x 11-14
Jante	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"
Frein	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite
EPS	Inclus
Technique d'éclairage	Full LED
T-Box (application Smart moving)	Non Inclus
Homologation route	T3b
Treuil	Force de traction 2'041 kg
Capacité de charge	Derrière 90 kg



Prix de vente sans engagement dont 8,1 % TVA Sur demande

AIN

SSV



64" VILLAIN SX10 X

Type de motorisation	Bicylindre parallèle 4 temps 1000ccm DOHC
Puissance / couple	87 PS / 93,5 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD/4WD
Dimensions (L x l x h)	337 x 163 x 180 cm
Empattement	259 cm
Garde au sol	35 cm
Pneu avant	29 x 9-14
Pneu arrière	29 x 11-14
Jante	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"
Frein	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite
EPS	Inclus
Technique d'éclairage	Full LED
T-Box (application Smart moving)	Inclus
Homologation route	T3b
Treuil	Force de traction 2'041 kg
Capacité de charge	Derrière 90 kg
Prix de vente sans engagement dont 8,1 % TVA	CHF 22'690.00



TENSIVE RED



DREAM GREEN




INNOVATIVE GRAY



BOLD BLACK

SMART CO ING SYSTEM



 REAL-TIME DRIVING STATUS |  TELEPHONE |  UNBLOCKED FM | 

COMMANDE- EM

STATUT DE
CONDUITE EN
TEMPS REEL

COMMENCER A NAVIGUER



CARTE OFFLINE & WIRELESS
TEAM UP



Vous pouvez accéder à des cartes hors ligne via l'écran tactile Infotainment 10,4 pouces. Indicateur de roulis/tête/angle de conduite Musique multimédia, appel téléphonique, Global Full Band Unblocked FM, etc. fonctionne via le Smart Commanding Screen (SCS).

WIRELESS TEAM UP | MULTIMEDIA MUSIC



CLASS-LEADING UTILITY & PERFORMANCE

92 PS

ECRAN TACTILE INFOTAINMENT 10,4 POUCES

455 KG
CAPACITE DE CHARGE

ACTIVATION A DISTANCE
AIRLOCK



FUGLEMAN®

Le Fugleman relève encore le niveau du segment des véhicules utilitaires tout-terrain avec des caractéristiques techniques avancées et un design moderne. Conçu pour être plus performant, le Fugleman est le leader de sa catégorie avec son moteur 1000 ccm et sa puissance de 92 PS. Le Fugleman combine puissance et fonctionnalité, et offre une capacité de charge de 455 kg, avec une technologie et une connectivité à la pointe du secteur grâce à l'application Smart Moving.

FUGGLE



FUGLEMAN UT10 E

Type de motorisation

Puissance / couple

Entraînement

Propulsion

Dimensions (L x l x h)

Empattement

Garde au sol

Pneu avant

Pneu arrière

Jante

Frein

Matériau du cadre

EPS

Technique d'éclairage

T-Box (application Smart moving)

Homologation route

Treuil

Capacité de charge

Prix de vente sans engagement dont 8,1 % TVA

Bicylindre parallèle 4 temps 1000ccm DOHC

92 PS / 100 Nm

CV-Tech / Variomatic

2WD/4WD

310 x 163 x 200 cm

208 cm

36 cm

27 x 9-14

27 x 11-14

Jantes en acier 14"

Freins à disque

Châssis composite

Inclus

Halogène / LED

Non inclus

T3b

Force de traction 2'041 kg

Derrière 455 kg

Sur demande



TENSIVE RED



DREAM GREEN



INNOVATIVE GRAY



BOLD BLACK



TRUETIMBER
PRAIRIE CAMO

EMMAN

UTV



FUGLEMAN UT10 X

Type de motorisation

Puissance / couple

Entraînement

Propulsion

Dimensions (L x l x h)

Empattement

Garde au sol

Pneu avant

Pneu arrière

Jante

Frein

Matériau du cadre

EPS

Technique d'éclairage

T-Box (application Smart moving)

Homologation route

Treuil

Capacité de charge

Bicylindre parallèle 4 temps 1000ccm DOHC

92 PS / 100 Nm

CV-Tech / Variomatic

2WD/4WD

310 x 163 x 200 cm

208 cm

36 cm

27 x 9-14

27 x 11-14

Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"

Freins à disque

Châssis composite

Inclus

Halogène / LED

Inclus

T3b

Force de traction 2'041 kg

Derrière 455 kg



TENSIVE RED



DREAM GREEN



INNOVATIVE GRAY



BOLD BLACK



TRUETIMBER
PRAIRIE CAMO

Prix de vente sans

engagement dont 8,1 % TVA

CHF 20'690.00

SPECIFIC



	SNARLER SHORT - STANDARD	SNARLER LONG - STANDARD
Type de motorisation	Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC	Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC
Puissance / couple	44 PS / 48 Nm	44 PS / 48 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Dimensions (L x l x h)	220 x 128 x 132 cm	235 x 128 x 143 cm
Empattement	130 cm	145 cm
Garde au sol	27 cm	27 cm
Pneu avant	25 x 8-12	25 x 8-12
Pneu arrière	25 x 10-12	25 x 10-12
Jante	Jantes en acier 12"	Jantes en acier 12"
Freins	Freins à disque	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite	Châssis composite
EPS	Non inclus	Non inclus
Technique d'éclairage	Halogène / LED	Halogène / LED
Capacité du réservoir	23 l	23 l
Défecteur de vent + rétroviseur	Inclus	Inclus
Dossier	Non	Oui
T-Box (application Smart moving)	Non inclus	Non inclus
Nombre de places	2	2
Homologation route	L7e	L7e
Poids	359 kg	384 kg
Charge utile	232 kg	230 kg
Treuil	Force de traction 1'134 kg	Force de traction 1'134 kg
Capacité de charge	A l'avant 40 kg / A l'arrière 60 kg	A l'avant 40 kg / A l'arrière 60 kg
Numéro d'article	AT05700F12CHE000 (en fonction de la couleur 0001, 0002, 0003, 0004)	AT05700F11CHE0013 (en fonction de la couleur 0001, 0002, 00012)
Prix de vente sans engagement dont 8,1% TVA	CHF 10'750.00	CHF 11'150.00

ATIONS



	SNARLER LONG - DELUXE	SNARLER LONG - FULL
Type de motorisation	Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC	Monocylindre 4 temps 570 ccm DOHC
Puissance / couple	44 PS / 48 Nm	44 PS / 48 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Dimensions (L x l x h)	235 x 128 x 143 cm	235 x 128 x 143 cm
Empattement	145 cm	145 cm
Garde au sol	27 cm	27 cm
Pneu avant	26 x 8-14	26 x 8-14
Pneu arrière	26 x 10-14	26 x 10-14
Jante	Jantes en aluminium 14"	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"
Freins	Freins à disque	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite	Châssis composite
EPS	Inclus	Inclus
Technique d'éclairage	Full LED	Full LED
Capacité du réservoir	23 l	23 l
Défecteur de vent + rétroviseur	Inclus	Inclus
Dossier	Oui	Oui
T-Box (application Smart moving)	Inclus	Inclus
Nombre de places	2	2
Homologation route	L7e	L7e
Poids	384 kg	384 kg
Charge utile	230 kg	230 kg
Treuil	Force de traction 1'134 kg	Force de traction 1'134 kg
Capacité de charge	A l'avant 40 kg / A l'arrière 60 kg	A l'avant 40 kg / A l'arrière 60 kg
Numéro d'article	AT05700F11CHE0017 (en fonction de la couleur 0014, 0015, 0016)	AT05700F11CHE0019 (en fonction de la couleur 0018, 0019, 0020, 0021)
Prix de vente sans engagement dont 8,1% TVA	CHF 12'150.00	CHF 12'750.00

SPECIFIQUE



VILLAIN - SX10 WX

VILLAIN - SX10 E

VILLAIN - SX10 X

Type de motorisation	Bicylindre parallèle 4 temps 1000 ccm DOHC	Bicylindre parallèle 4 temps 1000 ccm DOHC	Bicylindre parallèle 4 temps 1000 ccm DOHC
Puissance / couple	87 PS / 93,5 Nm	87 PS / 93,5 Nm	87 PS / 93,5 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic	CV-Tech / Variomatic	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Dimensions (L x l x h)	338 x 185 x 185 cm	337 x 163 x 180 cm	337 x 163 x 180 cm
Empattement	310 cm	259 cm	259 cm
Garde au sol	35 cm	35 cm	35 cm
Pneu avant	29 x 9-14	29 x 9-14	29 x 9-14
Pneu arrière	29 x 11-14	29 x 11-14	29 x 11-14
Jante	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"
Freins	Freins à disque	Freins à disque	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite	Châssis composite	Châssis composite
EPS	Inclus	Inclus	Inclus
Technique d'éclairage	Full LED	Full LED	Full LED
Capacité du réservoir	40 l	40 l	40 l
Défecteur de vent + rétroviseur	Inclus	Inclus	Inclus
Dossier	Oui	Oui	Oui
T-Box (application Smart moving)	Inclus	Non inclus	Inclus
Nombre de places	2	2	2
Homologation route	Aucune homologation route	T3b	T3b
Poids	880 kg	860 kg	860 kg
Charge utile	250 kg	250 kg	250 kg
Treuil	Force de traction 2'041 kg	Force de traction 2'041 kg	Force de traction 2'041 kg
Capacité de charge	Derrière 90 kg	Derrière 90 kg	Derrière 90 kg

Numéro d'article

SGW1000F-S3-MB

(en fonction de la couleur WR, BG)

Prix de vente sans engagement dont 8,1% TVA

Prix sur demande

Prix sur demande

CHF 22'690.00

ATIONS



	FUGLEMAN - UT10 E	FUGLEMAN - UT10 X
Type de motorisation	Monocylindre 4 temps 1000 ccm DOHC	Monocylindre 4 temps 1000 ccm DOHC
Puissance / couple	92 PS / 100 Nm	92 PS / 100 Nm
Entraînement	CV-Tech / Variomatic	CV-Tech / Variomatic
Propulsion	2WD / 4WD	2WD / 4WD
Dimensions (L x l x h)	310 x 163 x 200 cm	310 x 163 x 200 cm
Empattement	208 cm	208 cm
Garde au sol	36 cm	36 cm
Pneu avant	27 x 9-14	27 x 9-14
Pneu arrière	27 x 11-14	27 x 11-14
Jante	Jantes en acier 14"	Jantes en aluminium avec système Beadlock 14"
Freins	Freins à disque	Freins à disque
Matériau du cadre	Châssis composite	Châssis composite
EPS	Inclus	Inclus
Technique d'éclairage	Halogène / LED	Halogène / LED
Capacité du réservoir	45 l	45 l
Défecteur de vent + rétroviseur	Inclus	Inclus
Dossier	Oui	Oui
T-Box (application Smart moving)	Non inclus	Inclus
Nombre de places	2	2
Homologation route	T3b	T3b
Poids	854 kg	854 kg
Charge utile	582 kg	582 kg
Treuil	Force de traction 2'041 kg	Force de traction 2'041 kg
Capacité de charge	Derrière 455 kg	Derrière 455 kg
Numéro d'article	SGW1000F-U2- BG (en fonction de la couleur WR, GB, C, WR)	SGW1000F-U2- C (en fonction de la couleur WR, GB, C, BG)
Prix de vente sans engagement dont 8,1% TVA	Prix sur demande	CHF 20'690.00

FEAR NO



D PLACE





hostettler **motoren ag**

Importateur général
Haldenmattstrasse 3
6210 Sursee
Tél. +41 41 926 64 11
E-mail info@hostettler-motoren.ch
Site web www.hostettler-motoren.ch



Tous les prix comprennent la TVA (8,1 %)
Suggestion de prix sans engagement.
Vente exclusivement par le biais du commerce spécialisé.
Sous réserve de modifications de produits et de prix.
Les produits peuvent différer des images.