RZR | GENERAL | RANGER | SPORTSMAN

POLARIS
Think Outside

CATALOGUE 2023

WWW.RIMOTEC.CH

SPORTSMAN
570
AWD

POLARIS SPORTSMAN

SPORTSMAN ® 570 1
SPORTSMAN ® 570 ONYX BLACK 2
SPORTSMAN ® 570 TOURING 3
SPORTSMAN ® 570 X2 4
SPORTSMAN ® 570 6X6 5
SPORTSMAN ® XP 1000 6
SPORTSMAN ® XP 1000 S 7
SPORTSMAN ® XP 1000 TOURING 8
SCRAMBLER ® XP 1000 9
SCRAMBLER ® XP 1000 S 10

POLARIS RANGER

RANGER ® 570 BASE 11
RANGER ® 570 EPS 12
RANGER ® 570 EPS NORDIC PRO 13
RANGER ® 1000 BASE 14
RANGER ® XP 1000 L.E. 15
RANGER ® XP 1000 NORDIC PRO 16
RANGER ® XP 1000 CREW 17

POLARIS GENERAL

GENERAL ® 4 1000 18

POLARIS RZR

RZR ® TRAIL S 1000 PREMIUM 19
RZR ® XP 1000 20
RZR ® PRO XP 21
RZR ® PRO XP ULTIMATE 22

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SPORTSMAN ® 23
ACCESSOIRES RANGER ® 24
ACCESSOIRES RZR® 25
REMORQUES POUR QUADS 26

SPORTSMAN ® 570

EPS AWD LOCK & RIDE 2-UP EBS TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Treuil 1250 Kg en standard
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 29,6 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Pearl White

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 24,1 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 10-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	29,6 cm
Dimensions (L x l x h)	210,1 x 121,2 x 140,9 cm
Empattement	129,3 cm
Poids à vide	343 Kg
Article	**PO-23/SPM570FORE/EPS**

CHF 10'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® 570 ONYX BLACK

EPS AWD LOCK & RIDE 2-UP EBS TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Treuil 1250 Kg en standard
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 34 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Onyx Black

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 24,1 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	34 cm
Dimensions (L x l x h)	210,1 x 121,2 x 140,9 cm
Empattement	132,1 cm
Poids à vide	355 Kg
Article	**PO-23/SPM570/BLACK**

CHF 11'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® 570 TOURING

AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Siège arrière avec comfort maximal
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Titanium Metallic

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 24,1 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 82 Kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Empattement	142,3 cm
Poids à vide	344 Kg
Article	**PO-23/SPM570/TOUR**

CHF 11'590.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® 570 X2

AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 180 kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 24,1 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 180 Kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	228 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	142,3 cm
Poids à vide	361 Kg
Article	**PO-23/SPM570/X2**

CHF 13'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® 570 6X6

LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 180 kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 29 cm
- Traction intégrale 6WD/4WD
- Approbation tracteur (max 60 km/h)

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale 6WD/4WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 24,1 cm
Pneus avant	26 x 8-12
Pneus arrière	26 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	41 Kg / 363 Kg
Réservoir	25,5 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	295 x 124,5 x 144,4 cm
Empattement	213,4 cm
Poids à vide	489 Kg
Article	**PO-23/SPM570/6X6**

CHF 16'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® XP 1000

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Commande de gaz à 3 modes, choisissez entre Performance, Standard et Work
- Treuil 1250 Kg en standard
- Plus grande garde au sol grâce aux bras de suspension arqués
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Chalk Gloss

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC, 2 cylindre
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Courbé, entièrement indépandante, action progressive, barre antiroulis, débattement 26 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	211,4 x 120,9 x 140,8 cm
Empattement	134,6 cm
Poids à vide	374 Kg
Article	**PO-23 /SPM1000/FORE**

CHF 18'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® XP 1000 S

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Commande de gaz à 3 modes, choisissez entre Performance, Standard et Work
- Treuil 1250 Kg en standard
- Plus grande garde au sol grâce aux bras de suspension arqués
- Couleur spéciale et pneus 27"
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Super Graphite

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC, 2 cylindre
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 29 cm
Suspension arrière	Courbé, entièrement indépandante, action progressive, barre antiroulis, débattement 35,5 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	91 Kg / 136 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	234,9 x 144,2 x 143,5 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	450 Kg
Article	**PO-23/SPM1000/S**

CHF 19'890.-

TVA INCL.

SPORTSMAN ® XP 1000 TOURING

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Moteur 952cc EFI ProStar
- Siège arrière avec comfort maximal
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Garde au sol 28,5 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Crimson Metallic

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC, 2 cylindre
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Courbé, entièrement indépandante, action progressive, barre antiroulis, débattement 26 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	28,5 cm
Dimensions (L x l x h)	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Empattement	144,8 cm
Poids à vide	426 Kg
Article	**PO-23/SPM1000/TOUR**

CHF 18'890.-

TVA INCL.

SCRAMBLER ® XP 1000

EPS · HP-AWD · EBS · ADC · LOCK & RIDE · 2-UP

- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Black Pearl

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC, 2 cylindre
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 26 cm
Pneus avant	26 x 8-14
Pneus arrière	26 x 10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11 Kg / 23 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	212 x 123,4 x 140,8 cm
Empattement	134,9 cm
Poids à vide	353 Kg
Article	**PO-23/SCRAMBLER/1000**

CHF 17'890.-

TVA INCL.

SCRAMBLER ® XP 1000 S

EPS HP-AWD LOCK & RIDE 2-UP

- Différentiel avant du RZR XP 1000
- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Radar Blue

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps SOHC, 2 cylindre
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 29 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 35,5 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 9-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11 Kg / 23 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	226,1 x 142,7 x 143,4 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	417 Kg
Article	**PO-23/SCRAMBLER/S**

CHF 19'590.-

TVA INCL.

RANGER ® 570 BASE

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 227 kg)
- Préparé pour l'utilisation avec accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, avec débattement de 26,8 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 227 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	25,8 cm
Dimensions (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
Empattement	186 cm
Poids à vide	548 Kg
Article	**PO-23/RNG570/BASE**

EURO5

CHF 14'890.-

TVA INCL.

RANGER ® 570 EPS

AWD · VERSATRAC · LOCK & RIDE · 2-UP · EPS

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 227 kg)
- Préparé pour l'utilisation avec accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- EPS (Electronic Power Steering)

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive, avec débattement de 26,8 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 227 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	25,8 cm
Dimensions (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
Empattement	186 cm
Poids à vide	548 Kg
Article	**PO-23/RNG570/EPS**

EURO5

CHF 16'890.-

TVA INCL.

RANGER ® 570 EPS NORDIC PRO

AWD · VERSATRAC · LOCK & RIDE · 2-UP · EPS · TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 227 kg)
- Chauffage monté de série
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Black Pearl

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 1 cylindre
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Jambe de force MacPherson, débattement 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive, avec débattement de 26,8 cm
Pneus avant	25 x 8-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 227 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	25,8 cm
Dimensions (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
Empattement	186 cm
Poids à vide	565,9 Kg
Article	**PO-23/RNG570/NORDIC**

EURO5

CHF 17'890.-

TVA INCL.

RANGER ® 1000 BASE

EPS AWD EBS VERSATRAC LOCK & RIDE 3-UP

- Moteur 999cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 454 kg)
- Préparé pour l'utilisation avec accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

White Lightning

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 25,4 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 25,4 cm
Pneus avant	26 x 9-12
Pneus arrière	26 x 11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 454 Kg
Réservoir	43,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	681,7 Kg
Article PROMO	**PO-23/RNG1000/BASE**

CHF 21'590.-

TVA INCL.

RANGER ® XP 1000 L.E.

EPS AWD EBS VERSATRAC LOCK & RIDE 3-UP ADC

- Moteur 999cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 454 kg)
- Préparé pour l'utilisation avec accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Jantes alu 14"

Black Metallic

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 27,9 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 454 Kg
Réservoir	43,9 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	775 Kg
Article PROMO	**PO-23/RNG1000/L.E.**

EURO5

CHF 23'890.-

TVA INCL.

RANGER ® XP 1000 NORDIC PRO

EPS AWD EBS VERSATRAC LOCK & RIDE 3-UP ADC TREUIL

- Moteur 999cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 454 kg)
- Chauffage monté de série
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Treuil 4'500 lbs monté de série

Black Pearl

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 27,9 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 454 Kg
Réservoir	43,9 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	796 Kg
Article PROMO	**PO-23/RNG1000/NORDIC**

EURO5

CHF 25'890.-

TVA INCL.

RANGER ® XP 1000 CREW

EPS AWD VERSATRAC LOCK & RIDE 3-UP

- Nouveau moteur 999cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 454 kg)
- 6 sièges autorisés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (max 60 km/h)

Matte Titanium

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépandante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 27,9 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 454 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	386 x 158 x 196 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	859 Kg
Article PROMO	**PO-23/RNG/CREW/6**

CHF 29'590.-

TVA INCL.

GENERAL ® 4 1000

EPS HP-AWD VERSATRAC LOCK & RIDE 4-UP TREUIL

- Nouveau moteur 999cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable (c.u. 272 Kg)
- Standard avec demi-portes
- Amortisseur FOX Podium X2.0 QS3
- Sièges confortables à l'avant et à l'arrière
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (max 60 km/h)

Steel Blue

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps DOHC, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur FOX Podium X2.0 QS3, débattement 31,1 cm
Suspension arrière	Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur FOX Podium X2.0 QS3, débattement 33,5 cm
Pneus avant	27 x 9-14
Pneus arrière	27 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	842 Kg
Article PROMO	**PO-23 /GENERAL/4/1000**

CHF 29'590.-

TVA INCL.

RZR ® TRAIL S 1000 PREMIUM

EPS EBS HP-AWD VERSATRAC LOCK & RIDE LED 2-UP

- Moteur 999cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 136 kg)
- Amortisseur Walker Evans Needle 2"
- Sièges baquets rembourrés
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus différentiel arrière

Ghost Gray

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps DOHC, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD High Performance

EURO 5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur Walker Evans et débattement 31,1 cm
Suspension arrière	Dual A-Arm, indépandante avec barre antiroulis, amortisseur Walker Evans et débattement 33,5 cm
Pneus avant	27 x 9-12
Pneus arrière	27 x 11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	31,8 cm
Dimensions (L x l x h)	272,8 x 152,4 x 176 cm
Empattement	201 cm
Poids à vide	602 Kg
Article	**PO-23/RZR/1000/60"**

CHF 22'890.-

TVA INCL.

RZR ® XP 1000

EPS EBS HP-AWD VERSATRAC LOCK & RIDE LED 2-UP

- Moteur 999cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 136 kg)
- Amortisseur Walker Evans Needle
- Sièges baquets rembourrés
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus différentiel arrière

Red

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps DOHC, 2 cylindre
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO 5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur Walker Evans et débattement 40,6 cm
Suspension arrière	Bras tirés, indépendant avec barre stabilisatrice, amortisseur Walker Evans et débattement 45,7 cm
Pneus avant	29 x 9-14
Pneus arrière	29 x 11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	34,3 cm
Dimensions (L x l x h)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	652 Kg
Article PROMO	**PO-23/RZR1000/SD**

CHF 25'890.-

TVA INCL.

RZR ® PRO XP

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LED | 2-UP | LOCK & RIDE

- Moteur 925cc EFI ProStar
- Amortisseur Walker Evans 2.5
- Pneu 30"
- Lumières LED
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD

Ghost Gray

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps DOHC, 2 cylindre
Cylindrée	925cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD High Performance

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Haute Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur Walker Evans 2.5, débattement 50,8 cm
Suspension arrière	Bras tirés, indépandante avec barre antiroulis, amortisseur Walker Evans 2.5, débattement 55,9 cm
Pneus avant	30 x 10-R14
Pneus arrière	30 x 10-R14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136 Kg
Réservoir	45,4 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	320 x 162,6 x 182,1 cm
Empattement	244 cm
Poids à vide	810 Kg
Article PROMO	**PO-23/RZR/PRO/PERF**

CHF 34'590.-

TVA INCL.

RZR ® PRO XP ULTIMATE

EPS · HP-AWD · VERSATRAC · LED · 2-UP · LOCK & RIDE

- Moteur 925cc EFI ProStar
- Ride Command 7" Display
- DYNAMIX Active Suspension 2.0
- Amortisseur FOX 2.5 Live Valve
- Système audio Rockford Fosgate
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD

Sunset Red

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps DOHC, 2 cylindre
Cylindrée	925 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD High Performance

EURO5

SUSPENSIONS

Suspension avant	Haute Dual A-Arm avec barre stabilisatrice, amortisseur FOX 2.5 Live Valve, débattement 50,8 cm
Suspension arrière	Bras tirés, indépandante avec barre antiroulis, amortisseur FOX 2.5 Live Valve, débattement 55,9 cm
Pneus avant	30 x 10-R14
Pneus arrière	30 x 10-R14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136 Kg
Réservoir	45,4 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	320 x 162,6 x 182,1 cm
Empattement	244 cm
Poids à vide	826 Kg
Article PROMO	**PO-23/RZR/PRO/ULTI**

CHF 39'590.-

TVA INCL.

ACCESSOIRES OFFICIELS POLARIS ®

SPORTSMAN 570

PARE-BRISE TALL VIEW [#2884945]

CARGO BOX ARRIÈRE [#2884853]

BUMPER AV/ARR [#2884844/#2884847]

KIT CHENILLES [#2880020]

SPORTSMAN 1000

PARE-BRISE TALL VIEW [#2882152+2882512]

CARGO BOX ARRIÈRE [#2884853]

BUMPER AV/ARR [#2882020/#2882583]

KIT CHENILLES [#2881003]

ACCESSOIRES OFFICIELS POLARIS ®

RANGER 570

KIT CABINE COMPLÈTE [#DFK-32S09U01-1]

TREUIL PRO HD 4'500 LB [#2882238]

KIT LAME À NEIGE RANGER 570

KIT CHENILLES [#2880758]

RANGER 1000

KIT CABINE COMPLÈTE [#DFK-32S12U01-1]

TREUIL PRO HD 4'500 LB [#2882711]

KIT LAME À NEIGE RANGER 1000

KIT CHENILLES [#2883313]

ACCESSOIRES OFFICIELS POLARIS ®

RZR PRO XP

PARE-BRISE EN VERRE [#2889019]

KIT ESSUIE-GLACE [#2883962]

TOIT SPORTIF [#2883928]

PANNEAU ARRIÈRE [#2883757]

RZR PRO XP

PORTES SUPÉRIEURES CANVAS [#2884664]

FERMETURE PORTE LATÉRALE [#2883765]

CARGO BOX ARRIÈRE [#2883751]

KIT RÈTROVISEURS [#2883762]

REMORQUES TRANSPORT DE QUADS

CRESCI H3 S.F. (Remorque pour quad)

- **Poids total:** 300 Kg
- **Charge utile:** 220 Kg
- **Poids à vide:** 800 Kg
- **Dimensions int.:** 1250x850 mm
- **Dimensions ext.:** 2140x1260x900 mm
- **Freiné:** Non

CRESCI B3 (Remorque pour quad)

- **Poids total:** 450 Kg
- **Charge utile:** 350 Kg
- **Poids à vide:** 100 Kg
- **Dimensions int.:** 1420x1110 mm
- **Dimensions ext.:** 2320x1200x900 mm
- **Freiné:** Oui

CRESCI PT4 S.F.

- **Poids total:** 750 Kg
- **Charge utile:** 560 Kg
- **Poids à vide:** 190 Kg
- **Dimensions int.:** 2250x1300 mm
- **Dimensions ext.:** 3400x1780x960 mm
- **Freiné:** Non

CRESCI PT6F

- **Poids total:** 750 Kg
- **Charge utile:** 450 Kg
- **Poids à vide:** 300 Kg
- **Dimensions int.:** 2260x1300 mm
- **Dimensions ext.:** 3660x1780x1850 mm
- **Freiné:** Oui

POLARIS PARTNER